

University of Groningen

Over elektrische prikkelbaarheid en haar verandering door hyperventilatie

Dijkstra, Bonne

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1938

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Dijkstra, B. (1938). *Over elektrische prikkelbaarheid en haar verandering door hyperventilatie*. [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

STELLINGEN.

I.

Bij ernstige anoxaemie kan het toedienen van zuurstof een dreigenden toestand veroorzaken.

II.

De meening van vele vooraanstaande physiologen, dat de sympathicus op het coronairsysteem vaatverwijdend werkt, wordt onvoldoende weerlegd door de proeven van LERICHE en diens ervaringen over de chirurgische therapie bij Angina Pectoris.

III.

Het verdient geen aanbeveling, om voor het vitamine B₁ (aneurine) den naam thiamine in te voeren.

IV.

Hypoxaemische toestanden worden door de zuigeling beter verdragen dan door oudere kinderen en volwassenen.

V.

Gedurende epidemieën van poliomyelitis anterior acuta drage men zorg, kinderen niet aan bijzondere lichamelijke inspanning bloot te stellen, daar deze een verhoogde dispositie voor de ziekte ten gevolge heeft.

VI.

Het geven van intraveneuze koolinjecties is bij puerperale sepsis aan te raden.

VII.

De bradycardie bij icterus wordt niet veroorzaakt door retentie van galzure zouten.

VIII.

Alvorens tot andere therapie over te gaan, probeere men bij Polycythaemia Vera door het geven van leverpraeparaten verbetering van den toestand te verkrijgen.

IX.

De zuurmantel (MARCHIONINI) is van groote beteekenis voor het desinfecteerend vermogen der huid.

X.

Het fundusbeeld van de stuwingspapil is geen doorslaand bewijs voor verhoogde intracranieele druk.

XI.

Herhaalde prikkeling van de uitwendige gehoorgang door koud water bevordert het ontstaan van exostosen.