

University of Groningen

Factors associated with the persistence of medically unexplained symptoms in later life

van Driel-de Jong, Dorine

DOI:
[10.33612/diss.136429372](https://doi.org/10.33612/diss.136429372)

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2020

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):
van Driel-de Jong, D. (2020). *Factors associated with the persistence of medically unexplained symptoms in later life*. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. University of Groningen.
<https://doi.org/10.33612/diss.136429372>

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

STELLINGEN BEHOREND BIJ HET PROEFSCHRIFT

Factors associated with the persistence of medically unexplained symptoms in later life

- 1) Het gebruik van screeningslijsten voor het herkennen van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) waarbij enkel somatische symptomen worden geteld, leidt bij ouderen tot 'overschatting' van SOLK. (Dit proefschrift)
- 2) Om de ernst van SOLK bij ouderen betrouwbaar vast te stellen is het raadzaam om instrumenten te gebruiken waarin gevraagd wordt naar subjectieve ervaringen van de oudere met fysieke klachten. (Dit proefschrift)
- 3) Dat patiënten en behandelaren veelal dezelfde factoren noemen die bijdragen aan het persisteren van SOLK, geeft de mogelijkheid om een gedeeld verklaringsmodel te ontwikkelen (Dit proefschrift)
- 4) De ZiekteCognitieLijst-plus (ZCL-plus) helpt om cognities bij verklaarde en onverklaarde klachten te identificeren. (Dit proefschrift)
- 5) Ziektecognities bij ouderen met lichamelijke klachten veranderen nauwelijks over de tijd, hetgeen actieve beïnvloeding noodzakelijk maakt. (Dit proefschrift)
- 6) Zowel een subjectief ervaren tekort als een objectief tekort aan digitale vaardigheden leidt ertoe dat oudere patiënten met psychiatrische problematiek onvoldoende profijt hebben van iCBT. (Dit proefschrift)
- 7) De behandeling van persisterende SOLK bij ouderen moet zich richten op het verbeteren van kwaliteit van leven en op het verminderen van psychisch lijden.
- 8) De 'social distancy' maatregel, gebruikt in de beheersing van het corona virus (26 maart 2020), maakt duidelijk dat er volop moet worden ingezet op het vergroten van de digitale vaardigheden van ouderen met psychiatrische problematiek.
- 9) Attitude is een klein ding dat een groot verschil maakt (Winston Churchill).
- 10) Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen maar dat we telkens als we struikelen, weer opstaan (Confucius).