

University of Groningen

## Soft-tissue sarcomas of the extremities

Hoven-Gondrie, Miriam Lucia

**IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.**

*Document Version*

Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*

2013

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

Hoven-Gondrie, M. L. (2013). *Soft-tissue sarcomas of the extremities: aspects of survival and long-term results of isolated limb perfusion.* [s.n.].

### Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

### Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

*Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.*



# Stellingen

## behorende bij het proefschrift:

### **Soft-tissue sarcomas of the extremities: aspects of survival and long-term results of isolated limb perfusion**

- De overleving van oudere patiënten met een wekedelensarcoom van de extremiteit is de afgelopen jaren iets verbeterd, doordat zij zich vaker met een lager stadium van de ziekte presenteren. (Dit proefschrift)
- Naarmate de leeftijd van patiënten met een wekedelensarcoom van de extremiteit vordert, wordt minder vaak een multidisciplinaire behandeling uitgevoerd. (Dit proefschrift)
- Bij ver voortgeschreden wekedelensarcomen van de extremiteiten is een gecombineerde behandeling bestaande uit geïsoleerde ledemaatperfusie met TNF $\alpha$  en melphalan, gevolgd door chirurgische verwijdering van de tumor en op indicatie radiotherapie, een effectieve ledemaatsparende strategie. (Dit proefschrift)
- Bij de ledemaatsparende behandeling van ver voortgeschreden wekedelensarcomen van de extremiteiten, bestaande uit geïsoleerde ledemaatperfusie met TNF $\alpha$  en melphalan, gevolgd door chirurgische verwijdering van de tumor en op indicatie radiotherapie, is er een verhoogd risico op korte- en langetermijnvaatschade. (Dit proefschrift)
- Bij patiënten met een ver voortgeschreden wekedelensarcoom van de extremiteit, die een ledemaatsparende behandeling ondergaan, bestaande uit een geïsoleerde ledemaatperfusie met TNF $\alpha$  en melphalan, chirurgische verwijdering van de tumor en op indicatie radiotherapie, kan langetermijnschade aan de omgevende gezonde weefsels niet voorkomen worden. (Dit proefschrift)
- Het verkorten van de perfusieduur en het verlagen van de dosis TNF $\alpha$  bij de geïsoleerde ledemaatperfusie met TNF $\alpha$  en melphalan heeft niet geleid tot een afname van de lokale controle in de behandeling van ver voortgeschreden wekedelensarcomen van de extremiteiten. (Dit proefschrift)

- Voor de verslaglegging van een resectiepreparaat van een wekedelensarcoom dienen pathologen gebruik te gaan maken van een standaardverslag (synoptic report) waarin parameters zijn opgenomen die van belang zijn voor de behandeling en prognose van de patiënt, de landelijke kankerregistratie en klinisch wetenschappelijk onderzoek.
- Kinderen die blootgesteld worden aan hoge doses gefractioneerde radiotherapie hebben een levenslang verhoogd risico op de ontwikkeling van een bestralingsgeïnduceerd sarcoom.
- Het elastofibroma dorsi is een benigne wekedelentumor die alléén bij klachten chirurgisch geëxideerd dient te worden.
- Het afschaffen van een geplande herbeoordeling van patiënten, verwezen ter beoordeling op appendicitis acuta, voorkomt onnodig bezoek aan de spoedeisende hulp, is voor zowel de patiënt als de werknemers op de spoedeisende hulp tijd- en kostenbesparend en leidt niet tot een delay in de behandeling of tot meer complicaties.
- There are things you have to do, even if they're dangerous. Otherwise you're just a little turd. (Quote van Astrid Lindgren uit "de Gebroeders Leeuwenhart")
- Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen. (Plato)
- Het krijgen van (gezonde) kinderen zou niet beschouwd moeten worden als iets vanzelfsprekends, maar als een kwestie van geluk hebben.
- De geneeskunde heeft zo'n enorme ontwikkeling doorgemaakt, dat er nagenoeg geen gezond mens meer is. (Aldous Huxley)
- Als een arts ooit zelf patiënt is geweest, heeft hij of zij zaken geleerd die nauwelijks op een andere wijze kunnen worden onderwezen.
- Wie nooit van mening is veranderd, heeft zelden iets geleerd. (slogan NRC Handelsblad)

**Miriam L. Hoven-Gondrie, 2013**