

University of Groningen

The long-term course of anxiety disorders

Hovenkamp-Hermelink, Ans

DOI:
[10.33612/diss.147431929](https://doi.org/10.33612/diss.147431929)

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2020

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):
Hovenkamp-Hermelink, A. (2020). *The long-term course of anxiety disorders: An epidemiological perspective*. University of Groningen. <https://doi.org/10.33612/diss.147431929>

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Stellingen behorende bij het proefschrift

The long-term course of anxiety disorders. An epidemiological perspective

Ans Hovenkamp-Hermelink

1. Voor een beter begrip van het beloop van angststoornissen zijn eenduidige definities en consequent gebruik van de begrippen remissie, herstel, terugval en herhaling nodig.
2. Een hoge angstgevoeligheid gaat samen met ernstiger angstklachten en verdient een plek bij de behandeling van angststoornissen.
3. Het gevoel weinig controle te hebben over het eigen leven kan tot ernstiger angstklachten leiden.
4. Het onderscheiden van de afzonderlijke angststoornissen is voor longitudinaal onderzoek niet opportuun en daarom af te raden.
5. Voor het voorspellen van persistentie van angststoornissen zijn klinische en psychologische factoren belangrijker dan socio-economische factoren.
6. De categoriale indeling van angststoornissen, zoals in de DSM, heeft aanvulling met een dimensionele benadering.
7. Om de prognose van patiënten met een angststoornis te verbeteren moet bij het opstellen van richtlijnen voor de behandeling meer aandacht worden gegeven aan het vaak chronische en recidiverende karakter van deze aandoeningen.
8. Anxiety is the dizziness of freedom (*Søren Kierkegaard*).
9. The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds the most discoveries, is not "Eureka!", but "That's funny...". (*Isaac Asimov*).
10. Everyone knew it was impossible, until someone who didn't know came along and did it. (*Unknown*).