

## University of Groningen

### De exstirpatie van den traanzak

Kuijnders, H.J.

**IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.**

*Document Version*

Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*

1907

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

Kuijnders, H. J. (1907). *De exstirpatie van den traanzak*. [S.n.].

**Copyright**

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

**Take-down policy**

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

*Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.*

STELLINGEN.

## I.

Mocht na de exstirpatie van den traanzak een hinderlijke epiphora blijven bestaan, dan is het verwijderen van het palpebrale gedeelte van de traanklier aan te raden.

## II.

De verlangzaamde traansecretie bij anaesthesie van den bulbus oculi door cocaine, ontstaat niet door directe inwerking van de cocaine op de traanklier.

## III.

De wettelijke bepaling, dat binnen een afstand van 50 M. van een begraafplaats geen gebouwen mogen worden opgericht, is, uit een hygiënisch oogpunt, overbodig.

## IV.

De prophylactische werking van Behring's serum is van twijfelachtige waarde.

## V.

Aethyl-alcohol van geringe concentratie (beneden 10 %) en in kleine hoeveelheid, verhoogt de zoutzuursecretie van het maagslijmvlies van den mensch.

## VI.

Het is niet bewezen, dat trauma een aetiologisch moment voor levercirrhose is.

## VII.

Bij onderzoek van het chemisme van de maag is de desmoidreactie van Sahli te verkiezen boven het proefontbijt.

## VIII.

Tetanie is waarschijnlijk een infectieziekte.

## IX.

Facialisverlamming behandelde men 6 maanden intern. Vermindert na dien tijd de electriche prikkelbaarheid der spieren, dan is zenuwplastiek aangewezen.

## X.

Bij invaginatie van den darm verrichte men laparotomie.

## XI.

Wanneer in het puerperium eclampsie blijft aanhouden, dan verdient decapsulatio renum aanbeveling.

## XII.

Bij otitis media passe men de Bier'sche stuwing niet toe.

## XIII.

Het is niet wenschelijk, dat elk onderdeel der geneeskunde, waarvoor een leerstoel aan een universiteit wordt opgericht, tot examenvak worde opgevoerd.

---