

University of Groningen

Over aangeboren hardhoorigheid

Hovy, A.J.

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1913

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Hovy, A. J. (1913). *Over aangeboren hardhoorigheid*. [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

STELLINGEN.

I.

Bij kinderen wier spraak niet tot ontwikkeling gekomen is, hoewel zij blijk geven, dat zij geruischen en tonen kunnen onderscheiden, mag de diagnose psychische doofheid niet worden gesteld, alvorens zij een trap van ontwikkeling hebben bereikt, die grondig onderzoek van het perceptievermogen voor enkelvoudige tonen toelaat.

II.

De juistheid van H. LIEPMANN's uitspraak — „ihrer Natur nach ist die motorische Erinnerung nicht minder intellectuell wie die akustische“ — wordt door de ervaring bij doofstommen bevestigd.

III.

KAEMPFER's meening, dat door defecten van de Zonula Zinnii slechts pseudo-lenscolobomen zouden ontstaan, kan niet worden gehandhaafd.

IV.

De indicatie van F. KRAUSE voor het opereeren bij epileptische toevallen, die gevaar opleveren voor het leven of die progressieve dementie in de hand werken, mag slechts dan gelden, wanneer er grond bestaat voor het vermoeden, dat traumatische of andere hardprocessen het oorspronkelijk uitgangspunt van de toevallen zijn geweest.

V.

De operatie van FOERSTER moet bij congenitale spastische paraplegie warm worden aanbevolen, terwijl intusschen de door CLARKE en TAYLOR aan deze operatie gegeven uitbreiding afkeuring verdient.

VI.

De bouw van het gehoororgaan der Cetaceën bevestigt de opvatting, dat organen zich aanpassen aan veranderde levenswijze.

VII.

Usuur van de sella turcica kan ook bij volwassenen beschouwd worden als symptoom van verhoogden intracranieelen druk.

—
VIII.

Het ulcus jejuni na gastro-enterostomie ontstaat door de inwerking van de zure spijsbrij op het darmslijmvlies.

IX.

De jongste ervaringen met pituitrine verkregen, wettigen aanbeveling van dit middel ter bestrijding van weënzwakte tijdens de uitdrijvingsperiode.

X.

De verklaring van de stoppende werking van morphine, bij zijn dierproeven door MACNUS gegeven, mag niet zonder meer op den mensch worden toegepast.

XI.

Alopecia areata moet toegeschreven worden aan ziekteorzaken van trophoneurotischen aard.

XII.

Het neo-reglementarisme van de prostitutie volgens NEISSER verdient afkeuring.

XIII.

De thans bestaande gestichten en inrichtingen voor psychisch abnormale volwassenen en kinderen zullen eerst dan voldoende aan hun doel kunnen beantwoorden, wanneer een juister indeeling van patienten in de hand wordt gewerkt, doormiddel van consultatie-bureaux verbonden aan de psychiatrische en neurologische poliklinieken.
