

University of Groningen

De Beteekenis van de Nephelometrie voor de Physiologie en de Pathologie.

Weinberg, Abraham Albert

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1921

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Weinberg, A. A. (1921). *De Beteekenis van de Nephelometrie voor de Physiologie en de Pathologie*. [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

STELLINGEN.

STELLINGEN.

I.

De roode bloedlichaampjes van den mensch zijn impermeabel voor glucose.

II.

De tonus van de spieren is niet de overheerschende factor bij de uitscheiding van creatinine in de urine.

III.

Men verzuime nimmer, bij psychosen, welke aan dementia paralytica doen denken, de reactie van WASSERMANN behalve in het bloedserum ook in het cerebrosпинаalvocht toe te passen.

IV.

Er bestaat een overdracht van bewustzijnsinhouden buiten den gewonen, zintuigelijken weg om.

V.

Het is voor de vorming van den geneesheer van het hoogste gewicht, dat de psychopathologie als examenvak bij de practische artsexamens behouden blijft.

VI.

Een voor zeker vak afgelegd examen is geen betrouwbare maatstaf voor het al of niet geschikt zijn van de(n) geëxamineerde voor dat vak

VII.

De syringomyelie ontwikkelt zich op den bodem van een anomale constitutie.

VIII.

De regeneratie van den Achillespees na tenotomie is toe te schrijven aan verandering van los bindweefsel in peesweefsel onder invloed van contracties van de kuitspieren (Vgl. E. REHN, Jahreskurse f. ärztl. Fortbildung II, Dec. 1920).

IX.

Alvorens een hersenoperatie te verrichten, vervaardigen Röntgenfoto's na luchtinblazing volgens DANDY.

X.

De reactie van WIDAL volgens HILGERMANN is het aangewezen middel voor het opsporen van typhusbacillendragers.

XI.

Het tijdstip van de ovulatie hangt niet samen met dat der menstruatie.

XII.

Een skotoom, dat niet in verbinding staat met de blinde vlek, kan zoowel van neurogenen als van retinalen oorsprong zijn.

XIII.

De ozaena berust op een infectie met *coccobacillus foetidus ozaenae* Perez.

XIV.

Het is noodzakelijk, teneinde Europa zooveel mogelijk voor cholera- en pestepidemieën te vrijwaren, dat bij de stations van den Hedzjasbaan strenge quarantainemaatregelen worden getroffen.

XV.

Bij den opbouw van Palestina behoort de zorg voor de sanitaire voorziening voor te gaan boven die voor de ontginning van den bodem en die voor de organisatie van het schoolwezen.

