

University of Groningen

lets over de techniek der kunstmatige vroeggeboorte : Naar aanleiding van 20 gevallen uit de verloskundige kliniek te Groningen

Venema, T.A.

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1904

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Venema, T. A. (1904). *lets over de techniek der kunstmatige vroeggeboorte : Naar aanleiding van 20 gevallen uit de verloskundige kliniek te Groningen.* [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

STELLINGEN.

STELLINGEN.

I.

Bij het opwekken van kunstmatige vroeggeboorte, verdient de intrauterine ballon de voorkeur boven de bougie.

II.

Van de methodes van metreuryse bij partus arte provocandus, is de methode volgens PAPER, het meest aan te bevelen.

III.

Bij langdurig gebruik van eserine in oplossing, als oogdruppels, gebruike men olie als vehiculum.

IV.

Bij paretisch scheelzien is „Vorlagerung” al of niet met verkorting van de paretische spier, te verkiezen boven „Rücklagerung van de antagonist.

V.

De methode van Dr. VAN STOCKUM, ter behandeling van gecompliceerde fracturen, mag aanspraak maken op verdere navolging.

VI.

Voor de bepaling van den peesreflex, is een bij herhaling en onder verschillende omstandigheden verricht onderzoek van dien reflex, eene vereischte.

VII.

Het is gewenscht, dat er aan een paar der groote strafgevangenissen een annex wordt verbonden, voor krankzinnige gevangenen.

VIII.

Het „septic tank” stelsel verdient groote aanbeveling, voor de zuivering van rioolwater, vooral van kleinere plaatsen en van het afvalwater uit fabrieken.

IX.

Subcutane injectie van calomel, als therapie bij syphilis, is af te raden.

X.

De redactie van artikel 487 van het Burgerlijk Wetboek is onjuist.

XI.

Er dient bij de Wet te worden bepaald, dat de apotheker, geen recept door den medicus voorgeschreven, bij herhaling mag bereiden en afleveren, tenzij de medicus daartoe op het recept zijne toestemming kenbaar maakt; terwijl de medicus in dat geval, verantwoordelijk moet worden gesteld voor de gevolgen van het bij herhaling gebruikte middel.

XII.

Men mag aannemen, dat er een nauwe samenhang bestaat, tusschen de thymus en de ossificatieenergie van beenderen.